



ОПЫТ И КАЧЕСТВО

КУКУРУЗНАЯ ЖАТКА MR 800

MR 800

Кукурузная жатка MORESIL MR-800 – это результат соединения опыта, накопленного нами за 50 лет работы на самых требовательных полях мира, с самой продвинутой технологией производства.

Данная жатка способна собирать кукурузу в неблагоприятных условиях, выделяясь над остальными.

Жатка MR-800 становится, таким образом, страховкой на случай внешних и непредвиденных факторов, которые сопровождают сельское хозяйство.


Мы производим сельскохозяйственную уборочную технику, разработанную профессионалами и для профессионалов.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И НОВОВВЕДЕНИЯ

ОПЫТ И КАЧЕСТВО



MR 800




ТЕХНОЛОГИЯ В ВАШИХ РУКАХ

Для модели MR-800 имеется ряд опциональных элементов, позволяющих конфигурировать эту жатку согласно различным потребностям каждого клиента и рынка. Данная модель может быть изготовлена с любым расстоянием между рядами, начиная с 50 см.; с верхней цепью на капоте и боковыми шнеками для уборки урожая в экстремальных условиях при массово полегших стеблях, со стеблеизмельчителем, с металлическими или пластиковыми капотами, с валиками со сменными пластинами или ножами-противорезами, с трансмиссией при помощи цепной передачи в герметичном корпусе с автоматической смазкой или при помощи зубчатой передачи, с шасси жесткой или складной конструкции, и т.д.




ПОДАЮЩИЙ МЕХАНИЗМ


Коробки передач высоконадежные и независимые для подающих валков и измельчителя. Индивидуальные предохранительные муфты для более точной защиты. Простое и быстрое обслуживание.




Изготовленные из высокопрочного материала подающие пластины имеют закругленные края и не повреждают кочан. Имеется в наличии гидравлическая система для их мгновенной настройки из кабины.



Подающие цепи с невозвратным толкателем обладают повышенной грузоподъемностью и высокой износостойкостью. Труба натяжителя имеет большую длину и изготовлена из трубы вала отбора мощности. Замена цепей выполняется быстро и просто.




Главная трансмиссия жатки герметично оmyвается смазкой. Автоматический натяжитель трансмиссии обеспечивает всегда адекватное натяжение цепи.



МОЩНОСТЬ И ТОЧНОСТЬ

СТЕБЛОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

В каждой из его коробок передач есть рычаг, который позволяет клиенту по необходимости включить или отключить измельчитель. Ножи - реверсивные.



ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ, ДОВЕДЕННОЕ ДО СОВЕРШЕНСТВА

Стеблеизмельчитель для жатки MR-800 компании Moresil имеет пониженное потребление мощности комбайна благодаря тому, как он спроектирован.

Он расположен под подающим механизмом в выдвинутом вперед положении относительно валков, благодаря чему достигается оптимальный срез.

Максимальная защита и максимальная точность. С двойной независимой муфтой, чтобы избежать перегрузок.





ВЕРХНЯЯ ЦЕПЬ

Верхняя подающая цепь:

С данным (опциональным) элементом можно легко произвести уборку кукурузы в экстремальных условиях, когда стебли лежат на земле, получив непрерывное питание жатки и высокую производительность комбайна при минимальных потерях зерна.




В связи с метеорологическими условиями, вредителями, болезнями или питанием, кукуруза может полегать, нанося большой урон урожаю. Эта опция позволит собирать урожай там, где другие жатки не смогут.

Как в экстремальных, так и в нормальных условиях Жатка MR-800 позволяет убирать урожай с наилучшей производительностью.



СКЛАДНАЯ МОДЕЛЬ




Складная модель имеется в наличии в разных размерах.

Быстрое и простое складывание осуществляется из кабины комбайна.

Кроме того, достигается компактное складывание, которое обеспечивает хорошую видимость из кабины комбайна.

Наша складная модель позволяет снизить время и расходы на перемещение из одной местности в другую.



Складывание происходит без необходимости отключать вал отбора мощности, что экономит время маневра и приводит к большей производительности рабочего дня.

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



Сенсор Высоты.

Позволяет работать быстрее и ближе к земле.



Сенсор автоуправления.

Удобно для продолжительного рабочего дня.

Доступные цвета



Боковые подающие шнеки.




С одной или с обеих сторон жатки. С гидравлическим или цепным приводом.



Втягивающие вальцы.



Жатка MR-800 может быть укомплектована валами с противопоставленными или перемежающимися ножами, в зависимости от потребностей клиента и условий урожая.



Башмак для укладки стерни.

Предотвращает повреждение колес комбайна кукурузной стерней.




Комплект для уборки подсолнечника.

Адаптируем к подающему механизму каждого ряда. Быстро и легко монтируется. Минимизирует потери зерна, предотвращая контакт стебля с подающими валиками.

ПОДСОЛНЕЧНИКОВЫЕ ЖАТКИ

ЖАТКА С ПОДДОНАМИ ЖЕСТКОЙ И СКЛАДНОЙ КОНСТРУКЦИИ



МОДЕЛЬ GV

Данная подсолнечниковая жатка может быть адаптирована к комбайну любого типа. Имеются в наличии разные размеры, конструкции жесткая и складная.

Мотовило оборудовано гидравлической системой подъема и опускания, управляемой из комбайна.

Армированные поддоны специальной ширины минимизируют потери при сборе урожая.

Ножевая коробка: Имеет совершенно прямолинейное движение и работает очень тихо, так как все ее компоненты находятся в постоянном вращении. Данная система позволяет производить срез с большой скоростью.

Стеблеизмельчитель с гидравлически регулируемой высотой, что позволяет ему производить срез низко даже при длинном стебле.

ЦЕПНАЯ ЖАТКА ЖЕСТКОЙ И СКЛАДНОЙ КОНСТРУКЦИИ



МОДЕЛЬ G-4570

Эта жатка может быть адаптирована к комбайну любой марки.

Расстояние между рядами: В наличии есть многочисленные размеры, но также могут быть изготовлены любые размеры под заказ.

Регулятор скорости (опционально): Служит для того, чтобы согласовать скорость подающих цепей со скоростью комбайна.

Подающие цепи, расположенные на верхней части поддона (опционально), подают полеглые растения равномерно, предотвращая скопление стеблей. Боковые цепи способствуют равномерной подаче стеблей внутрь жатки.

Стеблеизмельчитель с гидравлически регулируемой высотой, что позволяет производить срез низко даже при длинном стебле.


ЖАТКА ДЛЯ УБОРКИ МАКА



Жатка для уборки мака позволяет в процессе жатвы собирать продукцию максимального качества, так как в комбайн подается только головка мака и маленькая часть примыкающего к ней стебля.

Это достигается благодаря комбинированию специальных экстракционных валков низкой тяги с режущим блоком и горизонтальными подающими цепями. В настоящее время данные жатки используются фармацевтическими фирмами для сбора этой сельскохозяйственной культуры.

СКЛАДНАЯ ЗЕРНОВАЯ ЖАТКА



МОДЕЛЬ CV

Складная зерновая жатка Moresil разработана, чтобы сэкономить время при переездах и прохождении узких проходов, не уступая в производительности жатке жесткой конструкции. Маневр складывания осуществляется быстро.

Система складывания компактна, что обеспечивает хорошую видимость с места водителя комбайна. Также достигается высокий уровень безопасности при переездах, как по шоссе, так и по грунтовым дорогам. Трансмиссия жатки осуществляется посредством

только левостороннего вала отбора мощности и имеет автоматическую систему стыковки. Мотовило имеет большой диаметр, чтобы собирать урожай в любых условиях, а его скорость регулируется водителем посредством гидравлического привода.

Система среза Schumacher самой современной технологии и качества состоит из ведущих вальцов, которые снижают трение, и высокопрочных пальцев, благодаря чьей конструкции снижается потребность в мощности.

Производитель сельхозтехники компания Moresil работает в сельскохозяйственном секторе уже более 60 лет. Компания разрабатывает три вида продукции: жатки для комбайнов, машины для сбора оливок и фруктов, очистители-сортировщики зерна.

Производимая компанией Moresil продукция, как и продукция всех ее поставщиков, имеет сертификаты качества ISO 9001. На современно оборудованной территории квалифицированный технический персонал производит высококачественную технику,

которая всегда отвечает самым последним требованиям сельскохозяйственного сектора.


В результате этого Moresil предоставляет в распоряжение своих клиентов технику, которая удовлетворяет нужды и требования рынка.



больше информации и видео

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



инженерия и дизайн



Лазерная резка



токарные и обрабатывающие центры CNC



сварочный робот



покраска напылением




МОНТАЖ





- Квалифицированный персонал в распоряжении наших клиентов.
- Запчасти без промедления.
- Техническое обслуживание и уход «на месте».




MORESIL S.L.

 CTRA. CORDOBA - PALMA DEL RIO, km.31
14730 POSADAS (CORDOBA) ESPAÑA

 TEL. (+34) 957 630 243

 FAX. (+34) 957 631 477

 moresil@moresil.com

www.moresil.com

